isacco 2020

2020

www.isacco.it

FOOTWEAR

Esiste una chiara relazione tra il mal di schiena e i nostri piedi. Isacco ti dà la soluzione.

There is a clear relationship between backache and our feet. Isacco finds you the solution.

INDICE • *INDEX*

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE • *PROFESSIONAL CLOTHING*

NORMATIVA VIGENTE *(LEGISLATION)*		01
PATOLOGIE DOVUTE ALLA SCELTA DI CALZATURE INADEGUATE *(PATHOLOGIES DUE TO THE CHOICE OF INADEQUATE FOOTWEAR)*		11
SCARPA *(SHOES)*		
	DONNA *(WOMAN)*	
	ANTISCIVOLO	18
	CON LACCI	18
NEW	DECOLTE'	19
	EDDA ANTISCIVOLO	21
NEW	FRIDA ANTISCIVOLO	20
	SNEAKERS UNISEX COMFORT	
NEW	SNEAKER	Da 02 a 09
NEW	SNEAKER CON PUNTALE	10
	UNISEX	
	ALMA ANTISCIVOLO	12-13
	CON LACCI	22
NEW	KING ULTRALIGHT	14-15
	SENZA LACCI	23
	NOAK ANTISCIVOLO	16
	NOVA ANTISCIVOLO	17
	UOMO *(MAN)*	
	DIRECTOR	19
SOLETTA MEMORY FOAM *(INSOLE MEMORY FOAM)*		
NEW	SOLETTA MEMORY FOAM	11
ZOCCOLO *(HOOF)*		
	DONNA *(WOMAN)*	
	LIGHT	25
	UNISEX	
	ANTISCIVOLO CE	25
NEW	ARIZONA ULTRALIGHT	24
	AUTOCLAVABILE	27
	ODEN ULTRALIGHT	30-31
	THOR ULTRALIGHT	32
	UOMO *(MAN)*	
	CON PUNTALE IN ACCIAIO *(steel toecap)*	26
	LIGHT	25
	MAGNUS con puntale in fibra di carbonio e vetro *(toecap carbon fiber fiberglass)*	33

NORMATIVA VIGENTE

Le direttive C.E.E. 89/656 e 89/686 regolano l'uso dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale), comprese le calzature di sicurezza e da lavoro.

I PARAMETRI PER LE CALZATURE SONO:
EN ISO 20345: 2011 sono i requisiti di base e aggiuntivi per le calzature di sicurezza, con puntale resistente a 200 J.
EN ISO 20347: 2012 sono i requisiti di base e aggiuntivi per le calzature da lavoro, senza puntale.

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO:
SRA: resistenza allo scivolamento su suolo di piastrelle con ceramica con soluzione di Laurilsolfato di sodio (NaLS)
SRB: resistenza allo scivolamento su suolo di acciaio con glicerina
SRC: SRA + SRB

CODICI PER CALZATURE DI SICUREZZA:
SB: le calzature hanno tutti i requisiti di base
S1: SB + zona del tallone chiusa + caratteristiche antistatiche + assorbimento di energia nel tallone
S2: S1 + penetrazione ed assorbimento di acqua

CODICI PER CALZATURE DA LAVORO:
OB: le calzature hanno tutti i requisiti di base
O1: OB + zona del tallone chiusa + caratteristiche antistatiche + assorbimento di energia nel tallone.

CODICI DI REQUISITI AGGIUNTIVI:
E: assorbimento di energia nel tallone
FO: suola resistente agli idrocarburi.

LEGISLATION

E.U. directives 89/656 and 89/686 regulate the use of personal protective equipment, including safety and occupational footwear.

THE STANDARDS FOR FOOTWEAR ARE:
EN ISO 20345: 2011 basic and additional requirements for safety footwear, with toecap 200 J.
EN ISO 20347: 2012 basic and additional requirements for occupational footwear, no toecap.

REQUIREMENTS FOR SLIP RESITANCE:
***SRA:** slip resistance on a ceramic floor with Lauryl Sodium sulfate (NaLS)*
***SRB:** slip resistance on a steel floor with glycerine*
***SRC:** SRA + SRB*

CODES FOR SAFETY FOOTWEAR:
***SB:** footwear respond to all basic requirements*
***S1:** SB + closed seat region + antistatic properties + energy absorption in the seat region*
***S2:** S1 + water penetration and absorption*

CODES FOR OCCUPATIONAL FOOTWEAR:
***OB:** footwear respond to all basic requirements*
***O1:** OB + closed seat region + antistatic properties + energy absorption in the seat region.*

CODES FOR ADDITIONAL REQUIREMENTS:
***E:** energy absorption in the seat region*
***FO:** sole resistant to hydrocarbons.*

Icone / *Icons*

Resistente all'acqua
Water resistant

Cinturino mobile
Folding heel strap

Lavabile a 30 °C
Washable at 30 °C

Lavabile a 140 °C
Washable at 140 °C

Microfibra
Microfibre

Traspirante
Breathable

Assorbimento energia al tallone
Energy absorption at the seat region

Confortevole e super leggera
Comfortable and light

Resistenza all'urto a 200 J
Impact resistance to 200 J

Resistente agli idrocarburi
Fuel oil resistant

Suola antiscivolo
Slip resistant sole

Resistente agli oli/acidi
Oil/acid resistant

SNEAKERS COMFORT UNISEX
NATURAL

112816
NATURAL
(36 - 47)

Grande assorbimento
di energia
High energy absorption

Stesso tessuto dei nostri prodotti
The same fabric of our products

Idrorepellente
Water-repellent

Tessuto traspirante
Breathable fabric

Suola antiscivolo
Slip resistant sole

SRC

ANTISTATIC

Esiste una chiara relazione tra il mal di schiena e i nostri piedi. Isacco ti dà la soluzione...

There is a clear relationship between backache and our feet. Isacco finds you the solution...

Memory Foam

Safety class 01 FO SRC
EN ISO 20347:2012

30°

SRC

Stesso tessuto dei nostri prodotti
The same fabric of our products

112803
BORDEAUX
(36 - 47)

Grande assorbimento
di energia
High energy absorption

Idrorepellente
Water-repellent

Tessuto traspirante
Breathable fabric

SRC

Suola antiscivolo
Slip resistant sole

Esiste una chiara relazione tra il mal di schiena e i nostri piedi. Isacco ti dà la soluzione...

There is a clear relationship between backache and our feet. Isacco finds you the solution...

Safety class 01 FO SRC
EN ISO 20347:2012

SNEAKERS COMFORT UNISEX
BLU

112802
BLU
(36 - 47)

Grande assorbimento
di energia
High energy absorption

Stesso tessuto dei nostri prodotti
The same fabric of our products

Idrorepellente
Water-repellent

Tessuto traspirante
Breathable fabric

Suola antiscivolo
Slip resistant sole

SRC

ANTISTATIC

Esiste una chiara relazione tra il mal di schiena e i nostri piedi. Isacco ti dà la soluzione...

There is a clear relationship between backache and our feet. Isacco finds you the solution...

Memory Foam

Safety class 01 FO SRC
EN ISO 20347:2012

30°

SRC

Stesso tessuto dei nostri prodotti
The same fabric of our products

112811
NERO
(36 - 47)

Grande assorbimento
di energia
High energy absorption

Idrorepellente
Water-repellent

Tessuto traspirante
Breathable fabric

SRC

Suola antiscivolo
Slip resistant sole

Esiste una chiara relazione tra il mal di schiena e i nostri piedi. Isacco ti dà la soluzione...

There is a clear relationship between backache and our feet. Isacco finds you the solution...

Safety class 01 FO SRC
EN ISO 20347:2012

SNEAKERS COMFORT UNISEX
BLACK JEANS

112841
BLACK JEANS
(36 - 47)

Grande assorbimento di energia
High energy absorption

Stesso tessuto dei nostri prodotti
The same fabric of our products

Idrorepellente
Water-repellent

Tessuto traspirante
Breathable fabric

Suola antiscivolo
Slip resistant sole

SRC

Esiste una chiara relazione tra il mal di schiena e i nostri piedi. Isacco ti dà la soluzione...

There is a clear relationship between backache and our feet. Isacco finds you the solution...

Memory Foam

Safety class 01 FO SRC
EN ISO 20347:2012

Stesso tessuto dei nostri prodotti
The same fabric of our products

112877
JEANS
(36 - 47)

Grande assorbimento
di energia
High energy absorption

Idrorepellente
Water-repellent

Tessuto traspirante
Breathable fabric

SRC

Suola antiscivolo
Slip resistant sole

Esiste una chiara relazione tra il mal di schiena e i nostri piedi. Isacco ti dà la soluzione...

There is a clear relationship between backache and our feet. Isacco finds you the solution...

Memory Foam

Safety class 01 FO SRC
EN ISO 20347:2012

SNEAKERS COMFORT UNISEX
SILVER

112842
SILVER
(36 - 41)

Grande assorbimento
di energia
High energy absorption

Stesso tessuto dei nostri prodotti
The same fabric of our products

Idrorepellente
Water-repellent

Tessuto traspirante
Breathable fabric

Suola antiscivolo
Slip resistant sole

SRC

ANTISTATIC

Esiste una chiara relazione tra il mal di schiena e i nostri piedi. Isacco ti dà la soluzione...

There is a clear relationship between backache and our feet. Isacco finds you the solution...

Memory Foam

Safety class 01 FO SRC
EN ISO 20347:2012

30°

SRC

112801
MICROFIBRA
NERO
(36 - 47)

112800
MICROFIBRA
BIANCO
(36 - 47)

Grande assorbimento
di energia
High energy absorption

Idrorepellente
Water-repellent

SRC

Suola antiscivolo
Slip resistant sole

Esiste una chiara relazione tra il mal di schiena e i nostri piedi. Isacco ti dà la soluzione...

There is a clear relationship between backache and our feet. Isacco finds you the solution...

Safety class 01 FO SRC
EN ISO 20347:2012

SNEAKERS COMFORT UNISEX
NERO CON PUNTALE

112801P
MICROFIBRA
NERO
(36 - 47)

Grande assorbimento
di energia
High energy absorption

Idrorepellente
Water-repellent

Puntale in composito
Synthetic toecap

Suola antiscivolo
Slip resistant sole

SRC

ANTISTATIC

Esiste una chiara relazione tra il mal di schiena e i nostri piedi. Isacco ti dà la soluzione...

There is a clear relationship between backache and our feet. Isacco finds you the solution...

Memory Foam

Safety class S2 FO SRC
EN ISO 20345:2011

30°

SRC

112800S
(36 - 47)

Memory Foam

Massima protezione delle articolazioni
Maximum joint protection



Recupero
Recovery

Assorbimento
Shock absorption

Memoria
Memory

Schiuma ad alta densità
High density foam



Tessuto 100% traspirante
100% breathable fabric

Le patologie più comuni dovute alla scelta di una calzatura inadeguata sono:
Artrosi, artriti alle ginocchia, tendiniti, dita a martello, varici, nervi del piede infiammati.

Grazie all'utilizzo delle nostre calzature si hanno i seguenti benefici:
- Protezione del piede
- Riduzione del dolore alla schiena e ai piedi
- Protezione delle ginocchia

Some diseases caused by inadequate footwear:
Arthrosis, arthritis in the knees, tendinitis, hammer toes, varicose veins, inflamed nerves in the feet.

Thanks to our shoes you will have the following benefits:
- *Foot protection*
- *Reduction of backache and foot pain*
- *Knees protection*

SCARPA ANTISCIVOLO ALMA TECNOLOGIA Health+ech

Tallone ampio
per migliorare la stabilità
Wide heel to improve stability

Tessuto traspirante
Breathable fabric

Fodera in CoolTech per mantenere
il piede asciutto
CoolTech lining to keep the foot dry

Plantare traspirante estraibile
Breathable removable insole

Suola in gomma antiscivolo
che non lascia impronte
Slip resistant non marking rubber sole

Grande assorbimento di energia
High energy absorption

MATERIALI
X-Cell™ polimero di Eva senza latex
Tomaia in microfibra
Fodera in Poliestere
Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,
Direttiva 89/686/CEE, Categoria I

MATERIALS
X-Cell™ Eva polymer without latex
Microfiber upper
Polyester lining
NBR glued sole

Directive 89/686/EEC,
CE CERTIFICATE, Category I

INESCOP
FOOTWEAR TECHNOLOGICAL INSTITUTE
ISO 20347:2012

SUE040
BIANCO
(36 - 46)

SUE041
NERO
(36 - 46)

SUE042
BLU
(36 - 46)

SUE045
FUXIA
(36 - 41)

SUE048
GOLD
(36 - 41)

SUE049
SILVER
(36 - 41)

SUE050
VELVETY
(36 - 45)

Idrorepellente
Water-repellent

INESCOP
FOOTWEAR TECHNOLOGICAL INSTITUTE
ISO 20347:2012

KING UNISEX ULTRALIGHT

112701
NERO
(36 - 46)

Superleggera e confortevole
(misura 39 = 448 gr al paio)
Ultralight and comfortable
(size 39 = 448 gr per pair)

Tallone con grande
assorbimento di energia
ad effetto defaticante
High energy absorption
with anti-fatigue effect

Fodera con innovativo tessuto ReFresh
per mantenere il piede asciutto
Lining in ReFresh innovative fabric
to keep the foot dry

Priva di parti
metalliche
No metallic
components

Tessuto traspirante
Breathable fabric

Plantare in EVA-gomma
estraibile con azione ventilante
Breathable removable
EVA-rubber insole

Suola in EVA-gomma antiscivolo
Slip resistant EVA-rubber sole

EN ISO 20347:2012

112700
BIANCO
(36 - 46)

112702
BLU
(36 - 46)

EN ISO 20347:2012

SCARPA ANTISCIVOLO NOAK
TECNOLOGIA HealthTech

Collare imbottito
Padded collar

SUE051
NERO
(40 - 46)

Plantare traspirante estraibile
Breathable removable insole

Fodera in CoolTech per mantenere il piede asciutto
CoolTech lining to keep the foot dry

Chiusura elastica
Elastic closure

Tallone ampio per migliorare la stabilità
Wide heel to improve stability

Suola in gomma antiscivolo che non lascia impronte
Slip resistant non marking rubber sole

INESCOP
FOOTWEAR TECHNOLOGICAL INSTITUTE
ISO 20347:2012

MATERIALI
X-Cell™ polimero di Eva senza latex
Tomaia in microfibra
Fodera (interna) in Poliestere
Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,
Direttiva 89/686/CEE, Categoria I

MATERIALS
X-Cell™ Eva polymer without latex
Microfiber upper
Polyester lining
NBR glued sole

Directive 89/686/EEC,
CE CERTIFICATE, Category I

SUE061
NERO
(36 - 41)

Fodera in CoolTech
per mantenere il piede asciutto
CoolTech lining to keep the foot dry

Chiusura elastica
Elastic closure

Tallone ampio
per migliorare
la stabilità
Wide heel to
improve stability

Plantare traspirante estraibile
Breathable removable insole

Suola in gomma
antiscivolo che non
lascia impronte
Slip resistant non
marking rubber sole

MATERIALI
Suola X-Cell™ polimero di Eva senza latex
Tomaia in microfibra
Fodera in Poliestere
Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,
Direttiva 89/686/CEE, Categoria I

MATERIALS
Sole X-Cell™ Eva polymer without latex
Microfiber upper
Polyester lining
NBR glued sole

Directive 89/686/EEC,
CE CERTIFICATE, Category I

SCARPA DONNA ANTISCIVOLO

112311
SCARPA DONNA
ANTISCIVOLO NERO
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41

SCARPA DONNA CON LACCI

112211
SCARPA DONNA CON LACCI
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41

112361
SCARPA DECOLTE PELLE
NERO CON TACCO
36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41

VERA
PELLE
REAL
LEATHER

SCARPA DIRECTOR
NERO

112301
SCARPA DIRECTOR NERO
38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

SCARPA ANTISCIVOLO FRIDA
TECNOLOGIA Health Tech + MICROFIBRA

SUE100
BIANCO
(36 - 41)

SUE101
NERO
(36 - 41)

Tallone ampio per migliorare la stabilità
Wide heel to improve stability

Poliestere Microfibra
Polyester and Microfiber

Chiusura regolabile con velcro
Adjustable closure with velcro

Plantare traspirante estraibile
Breathable removable insole

Suola in gomma antiscivolo che non lascia impronte
Non-Slip rubber sole that leaves no footprint

Grande assorbimento
di energia
High energy absorption

MATERIALI
X-Cell™ polimero di Eva senza latex
Tomaia in microfibra
Fodera interna in Poliestere
Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,
Direttiva 89/686/CEE, Categoria I

MATERIALS
X-Cell™ Eva polymer without latex
Microfiber and Polyester upper
Inner polyester lining
NBR glued sole

Directive 89/686/EEC,
CE CERTIFICATE, Category I

INESCOP
FOOTWEAR TECHNOLOGICAL INSTITUTE
ISO 20347:2012

SUE030
BIANCO
(36 - 45)

Fodera in CoolTech
per mantenere il piede asciutto
CoolTech lining to keep the foot dry

Chiusura elastica
Elastic closure

Plantare traspirante estraibile
Breathable removable insole

Tallone ampio per migliorare la stabilità
Wide heel to improve stability

Suola in gomma antiscivolo
che non lascia impronte
Slip resistant non marking rubber sole

MATERIALI
X-Cell™ polimero di Eva senza latex
Tomaia in microfibra
Fodera in Poliestere
Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,
Direttiva 89/686/CEE, Categoria I

MATERIALS
X-Cell™ Eva polymer without latex
Microfiber upper
Polyester lining
NBR glued sole

Directive 89/686/EEC,
CE CERTIFICATE, Category I

INESCOP
FOOTWEAR TECHNOLOGICAL INSTITUTE
ISO 20347:2012

112200
SCARPA CON LACCI BIANCO
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Puntale in acciaio
Steel toecap

Safety class S1 SRC
EN ISO 20345:2011

112201
SCARPA CON LACCI NERO
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Puntale in acciaio
Steel toecap

Safety class S1 SRC
EN ISO 20345:2011

112100
SCARPA SENZA LACCI BIANCO
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Puntale in acciaio
Steel toecap

Safety class S1 SRC
EN ISO 20345:2011

112400
SCARPA SENZA LACCI NERO
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Puntale in acciaio
Steel toecap

Safety class S1 SRC
EN ISO 20345:2011

ZOCCOLO ARIZONA UNISEX ULTRALIGHT

112030
BIANCO
[36-37] • [38-39] • [40-41]
[42-43] • [44-45]

Cinturino ribaltabile
Foldable heel strap

Superleggera e confortevole (misura 39 = 370 gr al paio)
Ultralight and comfortable (size 39 = 370 gr per pair)

Plantare traspirante estraibile
Breathable removable insole

Priva di parti metalliche e realizzata con materiale riciclabile come plastica
No metallic components and made of materials recyclable as plastic

Tallone con grande assorbimento di energia ad effetto defaticante
High energy absorption with anti-fatigue effect

Suola in EVA-gomma antiscivolo che non lascia impronte
Slip resistant non marking EVA-rubber sole

SRC

EN ISO 20347:2012

112000
ZOCCOLO ANTISCIVOLO CE
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Safety class OB E SRC
EN ISO 20347:2012

ZOCCOLO LIGHT

112010
ZOCCOLO DONNA LIGHT
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40

112020
ZOCCOLO UOMO LIGHT
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Safety class OB E SRC
EN ISO 20347:2012

Puntale in acciaio
Steel toecap

112050
ZOCCOLO CON PUNTALE BIANCO
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Safety class SB E A SRC
EN ISO 20345:2011

112051
ZOCCOLO CON PUNTALE NERO
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Puntale in acciaio
Steel toecap

Safety class SB E A SRC
EN ISO 20345:2011

112600
ZOCCOLO AUTOCLAVABILE BIANCO
[34-35] • [36-37] • [38-39]
[40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class OB A E SRC
EN ISO 20347:2012

112601
ZOCCOLO AUTOCLAVABILE NERO
[34-35] • [36-37] • [38-39]
[40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class OB A E SRC
EN ISO 20347:2012

112604
ZOCCOLO AUTOCLAVABILE VERDE
[34-35] • [36-37] • [38-39]
[40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class OB A E SRC
EN ISO 20347:2012

112606
ZOCCOLO AUTOCLAVABILE BLU
[34-35] • [36-37] • [38-39]
[40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class OB A E SRC
EN ISO 20347:2012

x-cell™ è la tecnologia che utilizziamo per produrre zoccoli molto confortevoli.
Basata sul materiale EVA (Etilene Vinile Acetato) offre i seguenti vantaggi:

- Eccellente calzabilità e comfort
- Estrema leggerezza
- Ottimale rapporto morbidezza/durezza
- Antibatterico/antimicotico
- Resistente ai prodotti chimici
- Atossico. Senza latex
- Facile da pulire
- Assorbimento degli urti
- Materiale riciclabile

x-cell™ *is the technology we use to produce very comfortable clogs.*
It is based on EVA material (Ethylene Vinyl Acetate) and offers the following advantages:

- *Excellent fit and comfort*
- *Extreme lightness*
- *Optimal softness / hardness ratio*
- *Antibacterial / antifungal*
- *Resistant to chemicals*
- *Non-toxic. Without latex*
- *Easy to clean*
- *Shock absorption*
- *Recyclable material*

INESCOP
FOOTWEAR TECHNOLOGICAL INSTITUTE

COOLTECH™
Morbido tessuto tecnico che elimina velocemente l'umidità e aiuta a mantenere il piede asciutto

COOLTECH™
Soft technical fabric that quickly eliminates moisture and helps keeping the foot dry

Honeycomb Air system
Soletta a nido d'ape che genera un' ottima traspirabilità ad ogni passo. Inoltre ripartisce uniformemente la pressione generando un comfort extra



Honeycomb Air system
Honeycomb insole that generates excellent breathability at every step. It also distributes pressure and generates additional comfort

X-CELL™
Materiale che permette di avere un passo leggero e che grazie all'assorbimento degli impatti, previene il mal di schiena, l'affaticamento delle ginocchia e il mal di piedi

X-CELL™
Material that allows you to have a light step and, thanks to the impacts absorption, prevents backache, knees fatigue and foot pain

Health Tech System
Tecnologia unica che integra design ergonomico e materiali di ultima generazione al fine di ottenere una scarpa che migliora la salute, il benessere e il comfort nella vita quotidiana.

Health Tech System
Unique technology that joins ergonomic design and latest generation materials in order to obtain a shoe that improves health, well-being and comfort in everyday life.

ZOCCOLO ODEN
TECNOLOGIA x-cell™ ULTRALIGHT

Fori di ventilazione che evitano l'infiltrazione dei liquidi
Ventilation holes prevent infiltration of liquids

Grande assorbimento di energia
High energy absorption

Suola in gomma antiscivolo che non lascia impronte
Slip resistant non marking rubber sole

MATERIALI
X-Cell™ polimero di Eva senza latex
Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,
Direttiva 89/686/CEE, Categoria I

MATERIALS
X-Cell™ Eva polymer without latex
NBR glued sole

Directive 89/686/EEC,
CE CERTIFICATE, Category I

INESCOP
FOOTWEAR TECHNOLOGICAL INSTITUTE
ISO 20347:2012

SUE000
BIANCO
(35 - 46)

SUE005
SYSTER
(36 - 45)

SUE008
BLOMMA
(36 - 41)

SUE007
LIV
(36 - 41)

SUE009
TROPICAL
(36 - 41)

INESCOP
FOOTWEAR TECHNOLOGICAL INSTITUTE
ISO 20347:2012

ZOCCOLO ANTISCIVOLO THOR
TECNOLOGIA x-cell™ ULTRALIGHT

SUE090
BIANCO
(37 - 46)

SUE091
NERO
(37 - 46)

Tallone e punta rinforzati
Reinforced heel and toe

Suola in gomma antiscivolo che non lascia impronte
Slip resistance non marking rubber sole

MATERIALI
X-Cell™ polimero di Eva senza latex
Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,
Direttiva 89/686/CEE, Categoria I

MATERIALS
X-Cell™ Eva polymer without latex
NBR glued sole

Directive 89/686/EEC,
CE CERTIFICATE, Category I

INESCOP
FOOTWEAR TECHNOLOGICAL INSTITUTE
ISO 20347:2012

SUE020
BIANCO
(36 - 46)

SUE021
NERO
(36 - 46)

Le più leggere del mercato con un puntale resistente a 200 J (1500 kg)
The lightest shoes on the market with toecap resistant to 200 J (1500 kg)

Tallone protetto
Protected heel

Puntale (fibra di carbonio e vetro)
toecap (carbon fiber fiberglass)

Antiscivolo laterale
Lateral slip resistance

Soletta imbottita estraibile
Removable padded insole



Suola in gomma antiscivolo
che non lascia impronte
Slip resistant non marking rubber sole

INESCOP
FOOTWEAR TECHNOLOGICAL INSTITUTE

MATERIALI
Puntale (fibra di carbonio, fibra di vetro)
X-Cell ™ polimero di Eva senza latex
Suola incollata di NBR

Certificato CE, Direttiva 89/686/CEE, Categoria II,
Requisiti S1 - EN ISO 20344:2011, 5.10

MATERIALS
Toecap (carbon fiber, fiberglass)
X-Cell™ Eva polymer without latex.
NBR glued sole.

CE CERTIFICATE, 89/686/CEE, Category II
S1 requirement - EN ISO 20344:2011, 5.10



Isacco, la più grande scelta di divise in Europa in pronta consegna

Isacco, the widest range of uniforms in Europe always ready for delivery

Isacco, Europas größte Auswahl an Berufsbekleidung immer alles auf Lager

Isacco, le plus grand choix de tenues professionnelles en Europe prêtes en magasin

Isacco, la mayor colección de uniformes en Europa con servicio rapido

ISACCO srl Abbigliamento Professionale
Via Cesare Battisti, snc - 24064 Grumello del Monte (Bergamo) ITALY
Tel +39.035.449.1198 - Fax +39.035.449.1199
www.isacco.it
info@isacco.it
www.camicidivise.com
www.facebook.com/isaccoabbigliamento